

Oleorepellente per fughe

protegge da macchie senza alterare il colore

DESCRIZIONE

FUGA OK è un protettivo idro-oleorepellente a base acqua che impedisce l'assorbimento di macchie sia oleose e grasse in genere, sia acquose tipo caffè, drink, ecc...

FUGA OK può essere usato su fughe assorbenti di qualsiasi tipo di superficie, sia su pavimenti che sui rivestimenti, riducendo così la ritenzione dello sporco, semplificando la pulizia e mantenendo le fughe come nuove per molto tempo.

MODALITÀ D'USO

È un prodotto pronto all'uso da applicare sulle fughe in una o due mani usando il pratico beccuccio e un pennellino; si consiglia di uniformare ed asportare immediatamente eventuali eccessi e sbavature sulle piastrelle usando della carta oppure un panno pulito non colorato. Dopo circa 2 ore la superficie è pedonabile.

PRECAUZIONI

Si consiglia l'applicazione del prodotto 24-48 ore dopo il lavaggio della superficie. Evitare ristagni. Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la superficie dall'acqua nelle prime 24 ore dopo il trattamento.

RESA TEORICA

60/80 mq circa per confezione da 500 ml per il trattamento in una mano con fuga da 4 a 5 mm. 300 mq circa per confezione da 500 ml per il trattamento in una mano con piastrelle 30x30 e fuga a 2 mm.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	liquido
Colore	trasparente paglierino
Odore	lieve alcolico
Peso specifico	$0,980 \pm 0,05 \text{ g/ml}$
рН	n.a.
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE

Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.



